

OQ srl Via Giardino, 12 67044 Cerchio (AQ)	AUTOCONTROLLO PARAMETRI CONFEZIONATORI CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO IGP	PC 4 16 07 2020 All. 04 Pag. 1 di 1
---	--	---

CODICE CONFEZIONATORE	RAGIONE SOCIALE	STABILIMENTO

DATA _____ LOTTO _____

PRODUTTORE	COMUNE	FG	PARTICELLA	KG

(1 e 2) autocontrollo da effettuarsi su ogni lotto di confezionamento

(3) autocontrollo da effettuarsi: 1 analisi entro 30 gg dall'inizio del confezionamento poi ogni 500.000 kg di prodotto autorizzato.

PARAMETRI MORFOLOGICI (1)	ESITO CONTROLLO	
Forma Cilindrica	Conforme	Non Conforme
Punta Arrotondata	Conforme	Non Conforme
Assenza di peli radicali	Conforme	Non Conforme
Epidermide liscia	Conforme	Non Conforme
Assenza di cicatrici profonde	Conforme	Non Conforme
Colore arancio intenso	Conforme	Non Conforme
PARAMETRI FISICI (2)	ESITO CONTROLLO	
Crocantezza della polpa e rottura vitrea	Conforme	Non Conforme
PARAMETRI CHIMICI (3)	ESITO CONTROLLO	
Saccarosio > 3%	Conforme	Non Conforme
Beta carotene > 60mg/Kg	Conforme	Non Conforme
Acido ascorbico > 5 mg/Kg	Conforme	Non Conforme
Proteine > 0,5%	Conforme	Non Conforme
Fibra > 1,2%	Conforme	Non Conforme

referto analisi n _____ del _____

Eventuali osservazioni: _____

Timbro e firma dell'azienda _____